

A4 PORTABLE PRO



A4 PORTABLE PRO



- Prensa plana de 8.6"x11.8" (22 x 30 cm.)
- · Garantiza una temperatura uniforme.
- Hasta 200 °C de temperatura.

Bienvenido

Estamos muy emocionados de que esta prensa **A4 PORTABLE PRO** haya llegado a sus manos. A partir de ahora usted se adentra en el maravilloso y creativo mundo de las transferencias térmicas simples y duraderas. Estamos ansiosos de ver los trabajos que puede hacer con este equipo.

🛾 Contenido de la caja

- Prensa Portátil A4.
- Base de seguridad.
- · Almohadilla.
- Documento de garantía.

Características.

- Tamaño ideal para cualquier espacio de trabajo.
- · Base de seguridad y asa grande para el mejor uso del equipo en cada parte del proceso.
- · Diseño ligero fácil de almacenar y trasladar.
- Dos años de garantía.
- Temperatura ajustable hasta 200 °C.
- Controlador táctil.
- Temperatura de seguridad. El equipo detecta que no está siendo usado y disminuye su temperatura a los 15 minutos de inactividad.

Recomendaciones

- Este equipo alcanza altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños.
- La temperatura, el tiempo y la presión varían según el material a trabajar y el tipo de plancha. Antes de comenzar un nuevo proyecto, siempre confirme los ajustes de tiempo, temperatura y las recomendaciones de depilado en el caso de usar vinil en colormake.com
- Le invitamos a registrar su máquina en http://soporte.colormake.com/

Escanea para registrar tu equipo



Vinil • Sublimación • Transfer



Temperatura (SP)
Presione el botón settings, luego ajuste el valor con los botones increase para aumentar y decrease para disminuir. Presione settings nuevamente para ajustar el tiempo (ST).

3 Start
Presione el botón start para iniciar la cuenta regresiva.
Una alarma indicará que se acabó el tiempo.

Tiempo (ST)
Ajuste el valor con los botones increase para aumentar y decrease para disminuir. Oprima nuevamente settings para ver en la pantalla los valores de temperatura (SP) y tiempo (ST) ya establecidos.



Instrucciones

Siga estos sencillos pasos para obtener resultados óptimos y duraderos.

Utilice esta guía para determinar la configuración perfecta de tiempo y temperatura para su proyecto.

Tomaremos un mouse pad en los siguientes pasos, pero puede aplicar estas instrucciones a cualquier otro producto plano que desee, desde un bolso a una funda de almohada, materiales cómo MDF, neopreno, textil, láminas de aluminio y más.

Esta prensa es ideal para productos tanto de sublimación cómo de transfer o vinil textil.

Escanea para ver la tabla de tiempos y temperaturas para trabajar vinil.



Escanea para ver la tabla de tiempos y temperaturas para sublimación.



Precaución: este equipo es muy fácil de usar, pero también alcanza muy altas temperaturas. Manipule A4 portable pro con cuidado.

Establecer tiempo y temperatura
Conecte y encienda su A4 portable pro.
Coloque en el panel de control el tiempo y
temperatura según el producto que necesite
personalizar.



Prepare su superficie. Asegúrese de usar la almohadilla acolchadas (incluído en el paquete) o una toalla de baño doblada y esponjosa.





Posicionar y presionar

Coloque su diseño sobre el producto a personalizar. Asegúrese de que el papel esté en modo espejo y con la marca de agua hacia arriba.
Coloque la prensa sobre su diseño/ producto.
Inicie el temporizador. Mantenga la **A4 prortable pro** en su lugar y aplique una presión suave hasta que emita un pitido.



En el caso de usar vinil debe verificar si debe quitar el liner en frío o caliente. Si el revestimiento no se levanta con facilidad, vuelva a planchar durante unos segundos más. En el caso de hacer un procesode sublimación o transfer, quite el papel.







Extiende la vida de tus proyectos con vinil.

Maximice la vida útil de sus proyectos termoadhesivos lavado tras lavado con estas sugerencias.

Antes de la aplicación con plancha

Para obtener resultados asombrosos siempre haga un pre planchado de sus textiles.


Durante la aplicación con plancha

Evite colocar su **A4 portable pro** sobre costuras, botones, cierres y cualquier superficie irregular.

Para obtener los mejores resultados, úselo con el tapete Color Make™ incluído en este paquete.

Después de la aplicación con plancha

Espere al menos 24 horas antes de lavarse. Lavar siempre al revés. No utilice blanqueador o lavado en seco. Lavar solo con agua fría, luego secar en secadora a baja temperatura o dejar secar sobre una superficie plana.











Algunos resultados

Aquí están algunos de nuestros resultados, le invitamos a seguirnos en youtube mientras domina el oficio. https://www.youtube.com/user/ColorMakeVideos

En Color Make™ nos mantenemos como la empresa con los productos más innovadores para cubrir todos los requerimientos de nuestro mercado.

¡Esperamos que disfrute todos estos productos tanto como nosotros!

Escanear para seguirnos en Youtube



