



color
make™
colormake.com

VINIL TEXTIL

COLOR MAKE™



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCU(PU)



WHITE



BLACK



ROYAL BLUE



NAVY



RED



PURPLE



BROWN



ORANGE



GREEN



GRAY



BLUE



LEMON YELLOW



PINK



GRAY OXFORD



MAROON



FUCHSIA



YELLOW



CAMEL



AQUA



LAVENDER



TURQUOISE



MINT



BEIGE



QATAR WINE



LIGHT GREEN



PASTEL BLUE



PASTEL PINK



LIGHT BLUE



LIGHT PINK



NEON PINK



NEON GREEN



NEON YELLOW



GOLD



SILVER



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCU(PU)

Nuestro vinil textil mejor vendido con una gran variedad de colores disponibles. Excelente duración, flexibilidad y fácil depilado, nuestro material más delgado con una alta adherencia.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En frio



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

Color Normal: 80±10 Microns
Color Neón: 95±10 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES


GROSOR : Colores normales : 80±10 Microns (Sin el film protector)
: Colores Neón : 95±10 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 1,020mm (40 pulg.) o, 1,530mm(60 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)

VINYL
PVC 50+

VYNIL BY COLOR MAKE™



WHITE



BLACK



ROYAL BLUE



RED



SILVER



GOLD

PCV(PVC)

Película de transferencia más gruesa que es adecuada para números y letras para uniformes deportivos.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

140°C(284°F)
~150°C(302°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En Frio



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

Color Normal : 160±10 Microns
Color Neón : 250±10 Microns
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : Colores normales : 160±10 Microns (Sin el fil protector)
: Colores Neón : 250±10 Microns (Sin el fil protector)

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o 1,020mm (40 pulg.)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

METALLIC GLITTER

SILVER



GOLD



RED



SAPPHIRE BLUE



BLACK



WHITE

PCG(GLITTER)

Con el vinil Glitter crea diseños atractivos y llamativos en tus prendas con efectos brillantes y llamativos.

1 INSTRUCCIONES

**CORTE**

Espejo

**CUCHILLA**

45 grados

**TEMPERATURA**150°C(302°F)
~160°C(320°F)**TIEMPO**

8~10 Segundos

**PRESIÓN**

Media

**DEPILADO**

En caliente

**LAVADO**Espere 24 horas antes
del primer lavado**DETERGENTE**

Detergente Suave

**GROSOR**350±50 Microns
(Sin el film protector)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : 350±50 Microns (Sin el film protector)**ANCHO DISPONIBLE** : 305mm (12 pulg.) o 500mm (420pulg.) o, 1,000mm(40 inch)**LONGITUD ESTÁNDAR** : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)

@colormakeink



+52 1 4424498971


colormake.com

PCS(FOIL)

PU VINYL BY COLOR MAKE™
MORE STICKY



GOLD



SILVER



COPPER



ROSE GOLD



LIGHT GOLD



PINK



AQUA



SPECTRUM SILVER



BROWN



RAINBOW



BLACK



ROYAL BLUE



PCS(FOIL)

Contamos con la gama más amplia de colores y patrones de láminas en el mercado. Es elástico, suave, fino y le da a tu diseño un acabado metalizado.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

140°C(284°F)
~150°C(302°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPIDADO

En tibio



LAVADO

Espera 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

65±10 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR :65±10 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 510mm (20pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

VINYL BY COLOR MAKE™
PUFF VINYL



WHITE



BLACK



ROYAL BLUE



RED



GRAY

PCPF(PUFF)

Vinilo a base de PU que da un efecto 3D cuando se aplica con calor.
Haz que tu diseño sea más dimensional y colorido con nuestro vinil puff.

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

140°C(284°F)
~160°C(320°F)



TIEMPO

10~20 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En caliente



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

160±10 Microns
(Sin el film protector)

* ESTE PRODUCTO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN Y LA TEMPERATURA APLICADAS.
RECOMENDAMOS PROBAR DIVERSOS AJUSTES PARA ENCONTRAR EL RESULTADO
ÓPTIMO.

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR : 350±50 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 305mm (12 pulg.) o 500mm (420pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCEU(ECONOMY PU)



WHITE



BLACK



ROYAL BLUE



RED




YELLOW



BLUE NAVY



GOLD



SILVER

PCEU(ECONOMY PU)

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En frío



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

90±10 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

GROSOR :90±10 Microns (Sin el film protector)

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCF(FLOCK)



BLACK



RED



YELLOW

PCF(FLOCK)

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En tibio



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

350±50 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCB(BLOCK PU)



WHITE



BLACK



RED

PCB(BLOCK PU)

1 INSTRUCCIONES



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

155°C(311°F)
160°C(320°F)



TIEMPO

20~25 Segundos



PRESIÓN

Media



DEPILADO

En frío



LAVADO

Espere 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave



GROSOR

600±50 Microns
(Sin el film protector)



CAPAS

Ideal para planchar
en capas

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCC(CHAMELEON)



PINK BLUE



BLUE WHITE



BLUE RED

1 INSTRUCCIONES

		PCM (METALLIC)	PCH (HOLOGRAM)	PCC (CHAMELEON)
CORTE		Mirror image	Mirror image	Mirror image
CUCHILLA		45 Degree	45 Degree	45 Degree
TEMPERATURA		150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)
TIEMPO		8~10 Seconds	8~10 Seconds	8~10 Seconds
PRESIÓN		Medium	Medium	Medium
DEPILADO		Warm peel	Warm peel	Warm peel
LAVADO		Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash
DETERGENTE		Mild detergent	Mild detergent	Mild detergent
GROSOR		85±10 Microns (Without protective film)	85±10 Microns (Without protective film)	85±10 Microns (Without protective film)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 500mm (20 pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink



+52 1 4424498971


colormake.com

PCR(REFLECTIVE)



WHITE

PCG(GLOW IN DARK)



LIME

1 INSTRUCCIONES

		PCR (REFLECTIVE)	PCG (GLOW IN DARK)	PCCG (C/GLOW IN DARK)	PCHM (HOT MELT FILM)
CORTE		Mirror image	Mirror image	Mirror image	Mirror image
CUCHILLA		45 Degree	45 Degree	45 Degree	45 Degree
TEMPERATURA		150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)	150°C(302°F) ~160°C(320°F)
TIEMPO		8~10 Seconds	8~10 Seconds	8~10 Seconds	8~10 Seconds
PRESIÓN		Medium	Medium	Medium	Medium
DEPILADO		Hot peel	Warm peel	Hot peel	Cold peel
LAVADO		Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash	Wait at least 24 hours before first wash machine only Wash no more than 3 times	Wait at least 24 hours before first wash
DETERGENTE		Mild detergent	Mild detergent	Mild detergent	Mild detergent
GROSOR		180±50 Microns (Without protective film)	180±10 Microns (Without protective film)	205±10 Microns (Without protective film)	60±10 Microns (Without protective film)

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 500mm (20 pulg.) o, 1,000mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)




@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com

PCSC(SUBLITEC)



WHITE

1 INSTRUCCIONES

PCSC(SUBLIFABRIC)



CORTE

Espejo



CUCHILLA

45 grados



TEMPERATURA

150°C(302°F)
160°C(320°F)



TIEMPO

8~10 Segundos



PRESIÓN

Media



GROSOR



LAVADO

Espera 24 horas antes
del primer lavado



DETERGENTE

Detergente Suave

2 RECOMENDACIONES



100% ALGODÓN



100% POLYESTER



POLY / ALGODÓN BLENDS



ACRÍLICOS

3 ESPECIFICACIONES

ANCHO DISPONIBLE : 510mm (20 pulg.) o, 1,020mm(40 inch)

LONGITUD ESTÁNDAR : 25 metros (27 yardas) o 50 metros (55 yardas)



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com



color
make™
colormake.com

VINIL TEXTIL

COLOR MAKE™



@colormakeink



+52 1 4424498971

colormake.com